# Аналитическая справка по результатам контроля

**Объект контроля:** безопасные условия в МБДОУ»ДС №270 г. Челябинска» **Цель контроля:** Оценивание эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ.

**Методы контроля:** изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников (*см. приложение*)

Сроки проведения: 01.04.2024г. по 17.04.2024г.

Задача№1: Установить степень соблюдения норм охраны труда

No	Показатель	Единица	Оценка	Приме
П/П		измерения	(+/-)	чания
1	Наличие нормативно-правовых документов,			
	регламентирующих управление охраной труда в ДОУ:			
	– Организационно-распорядительные документы о	наличие (+) /	+	
	назначении ответственных лица и комиссии по охране труда; (1;2;3;4;)	отсутствие (-)		
	— Положение о системе охраны труда	наличие (+) /	+	
	(1;2;3;4;8;10;11;)	отсутствие (-)		
	– Положение о комиссии об охране труда (1;2;4;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	– Должностные инструкции (1;2;3;4;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	— Программа улучшения условий и охраны труда	наличие (+) /	+	
	(1;2;4;5;8;)	отсутствие (-)		
2	Наличие нормативно-правовых документов,			
	регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников ДОУ:			
	– Наличие удостоверений (2;4;7;11;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	— Наличие программы по охране труда	наличие (+) /	+	
	(1;2;4;8;9;11;)	отсутствие (-)		
	— Журналы вводного инструктажа (3;4;7;11;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	— Журнал инструктажа на рабочем месте (3;4;7;11;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	— Программа инструктажа (3;4;7;11;)	наличие (+)/	+	
		отсутствие (-)		
	— Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;11;)	наличие (+)/	+	
		отсутствие (-)		

	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в		
	ДОУ:		
	• •	(1)	
	<ul> <li>Правила внутреннего трудового распорядка</li> </ul>	наличие (+) /	+
	(1;3;4;)	отсутствие (-)	
	– Трудовые договоры (1;2;3;4;)	наличие (+) /	+
		отсутствие (-)	
	<ul><li>Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;)</li></ul>	наличие (+) /	+
		отсутствие (-)	
	— Коллективный договор с приложением	наличие (+)/	+
	(1;2;4;8;9;10;)	отсутствие (-)	
_	<ul><li>Проведение аттестации рабочих мест (2;4;6;9;)</li></ul>	наличие (+) /	+
	1.poseAcime arrecta4mi paoo imi meer (=, 1,0,0,)	отсутствие (-)	
_	Соблюдение охраны труда в помещениях МАДОУ,	oregrerane ()	
	предназначенных для работы с детьми:		
	- Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) /	+
_		отсутствие (-)	
	- Соблюдение санитарно – гигиенических правил (2;)	соответствие (+)/	+
		несоответствие (-)	
	- Наличие и укомплектованность медицинских	наличие (+) /	+
	аптечек (2;)	отсутствие (-)	
	- Исправное состояние внутренних дверей (2;4;)	наличие (+) /	+
		отсутствие (-)	
	- Наличие и исправность ограждений лестниц (2;4;)	наличие (+) /	+
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	отсутствие (-)	
	- Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;)	соответствие (+)/	+
		несоответствие (-)	
	- Соблюдение норм освещенности (2;4;)	соответствие (+)/	+
		несоответствие (-)	
	- Наличие и исправность ограждения отопительных	наличие (+) /	+
	приборов (2;)	отсутствие (-)	·
	- Маркировка детской мебели (2;)	наличие (+) /	
	Muphipobha detekon meochii (2,)	отсутствие (-)	
	- Наличие и исправность крепления стационарного	наличие (+) /	+
	детского оборудования к стенам (2;)	отсутствие (-)	·
	детского оборудования к стенам (2,)	OTCYTCTBRE (-)	
	- Расстановка кроватей в спальных помещениях,	соответствие (+)/	+
	соответствующая нормам СанПиН (2;)	несоответствие (-)	
_	- Организация проветривания (2;)	соответствие (+)/	+
	<del>-</del>	несоответствие (-)	
	Соблюдение охраны труда в физкультурном зале:		
_	<ul> <li>Наличие инструкций по охране труда (2;7;)</li> </ul>	наличие (+) /	+
	meтрунции по охране труда (2,7,)	отсутствие (-)	
	— Налиние акта — разрошения на прородения замети	наличие (+) /	+
	– Наличие акта – разрешения на проведение занятий	` ′	т
	в физкультурном зале (2;)	отсутствие (-)	
	<ul> <li>Наличие и укомплектованность медицинской</li> </ul>	наличие (+)/	+
	аптечки (2;)	отсутствие (-)	

	— Наличие записей в специальном журнале о	наличие (+) /	+	
	результатах испытаний спортивного инвентаря,	отсутствие (-)		
	оборудования и вентиляционных устройств (2;)			
	– Соблюдение норм освещенности в физкультурном	соответствие (+)/	+	
	зале (2;)	несоответствие (-)		
	Uз дунуно заууулдугого отрауулагууд оусуу н	наличие (+) /	+	
	<ul> <li>Наличие защитного ограждения окон и</li> </ul>			
	светильников от ударов мячом (2;)	отсутствие (-)		
	— Наличие ограждения батарей и трубопроводов	наличие (+)/	+	
	отопительной системы сеткой или деревянными	отсутствие (-)		
	щитами, а так же ограждения выступающих			
	частей конструкций по периметру зала панелями			
	на высоту не менее 1,8 м (2;)			
	— Наличие плана эвакуации из физкультурного зала	наличие (+) /	+	
	в случае возникновения пожара, двух	отсутствие (-)		
	огнетушителей и оборудование запасного выхода			
	из зала легко открывающимся запором (2;)			
	<ul> <li>Состояние спортивных снарядов и оборудования</li> </ul>	соответствие (+)/	+	
	(2;)	несоответствие (-)		
	<ul> <li>Состояние покрытия пола в физкультурном зале</li> </ul>	соответствие (+)/	+	
	(2;)	несоответствие (-)		
		` '	+	
	– Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)	соответствие (+)/		
		несоответствие (-)		
6	Соблюдение охраны труда на территории			
	образовательного учреждения:			
	- Наличие и исправность ограждения земельного	наличие (+) /	+	
	участка (2;)	отсутствие (-)		
	y fucina (2,)	oregreenie ()		
	- Наличие и исправность освещения территории (2;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	- Озеленение территории (2;)	соответствие (+)/	+	
	35c, ichichine 1cppi110piii (2,)	coorderending ( ')		
		несоответствие (-)		
	- Солорудние торритории соотретствующее	несоответствие (-)		
	- Содержание территории, соответствующее	соответствие (+)/	+	
	- Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2;)	` '		
	требованиям СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)		
	требованиям СанПиН (2;) - Наличие и исправность оборудования игровых и	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) /	+	
	требованиям СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	требованиям СанПиН (2;) - Наличие и исправность оборудования игровых и	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) /	+	
	требованиям СанПиН (2;) - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-)	+	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) /	+	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-)	+ + +	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) /	+	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-)	+ + +	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)  - Наличие и заполнение журнала регистрации	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (-) соответствие (+) /	+ + +	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)  - Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-)	+ + +	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)  - Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;)	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (-) несоответствие (-)	+ + + +	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)  - Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (-) соответствие (+) /	+ + +	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)  - Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;)	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (-) несоответствие (-)	+ + + +	
7	требованиям СанПиН (2;)  - Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)  - Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)  Соблюдение охраны труда на пищеблоке  - Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)  - Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;)  - Наличие и укомплектованность медицинской	соответствие (+) / несоответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (-) наличие (+) / отсутствие (-) соответствие (-) соответствие (+) / несоответствие (-) соответствие (+) / соответствие (+) / соответствие (+) /	+ + + +	

		1		
	- Наличие и исправность приточно – вытяжной	соответствие (+)/		
	вентиляции (2;)	несоответствие (-)		
	- Наличие заземления электроприборов, моечных	наличие (+) /	+	
	ванн и исправность отключающих устройств (2;)	отсутствие (-)		
	- Наличие диэлектрических резиновых ковриков на	наличие (+) /	+	
	полу около электроприборов и	отсутствие (-)		
	электрооборудования (2;)			
	- Наличие маркировки номинального напряжения на	наличие (+) /	+	
	всех электророзетках и отключающих устройств	отсутствие (-)		
	(2;)			
	- Наличие и исправность первичных средств	наличие (+) /	+	
	пожаротушения (2;)	отсутствие (-)		
	- Наличие и состояние спецодежды и спецобуви	наличие (+) /	+	
	(2;10;)	отсутствие (-)		
	- Наличие маркировки разделочных досок и ножей	наличие (+) /	+	
	(2;)	отсутствие (-)		
	- Наличие маркировки кухонной посуды (2;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	- Наличие и состояние столовой посуды (2;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	- Наличие толкателей для работы с мясорубками (2;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	- Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)	соответствие (+)/	+	
		несоответствие (-)		
	- Своевременность прохождения работниками	соответствие (+)/	+	
	пищеблока, столовой обязательных	несоответствие (-)		
	профилактических медицинских обследований			
	(2;4;10;)			
	- Соблюдение сроков хранения и реализации особо	соответствие (+)/	+	
	скоропортящихся продуктов (2;)	несоответствие (-)		
8	Соблюдение охраны труда в прачечной			
	- Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	- Наличие и исправность стандартных светильников	соответствие (+)/	+	
	(2;)	несоответствие (-)		
	- Наличие медицинской аптечки (2;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	- Укомплектованность медицинской аптечки (2;)	соответствие (+)/	+	
		несоответствие (-)		
	- Наличие и исправность проточно – вытяжной	соответствие (+)/	+	7
	вентиляции (2;)	несоответствие (-)		
	- Наличие заземления электрических стиральных	наличие (+) /	+	7
	машин (2;)	отсутствие (-)		
	- Наличие деревянных решеток и диэлектрических	наличие (+) /	+	
	резиновых ковриков на полу около электрических	отсутствие (-)		
	стиральных машин (2;)			
	- Наличие ванн для замачивания белья (2;)	наличие (+) /	+	
		отсутствие (-)		
	- Исправность отключающих устройств (2;)	соответствие (+)/	+	
		несоответствие (-)		

- Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	несоответствие (-)	+	
- Состояние покрытия пола (2;)	соответствие (+)/	+	
	несоответствие (-)		
- Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;)	соответствие (+)/	+	

## НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА по объекту «Охрана труда»:

- 1. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
- 2. Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ);
- 3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
- 4. ФЗ № 181 «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (с изменениями 09.05.2005 г.);
- 5. Приказ МО РФ от 23 июля 1996 г. № 378 «Об охране труда в системе образования РФ»;
- 6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.07 года № 569 «Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;
- 7. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.03 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверку знаний и требований охраны труда работников организаций»;
- 8. Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве» профессиональных заболеваний»;
- 9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 апреля 2010 г. N 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация»
- 10. Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ»
  - 11. ГОСТ12.0.004-90. «Организация обучения безопасности труда»
  - 12. Приказ Минюста РСФСР от 19.04.1979г.

### Резюме:

В дошкольном учреждение соблюдение норма охраны труда осуществляется на высоком уровне.

В дошкольном учреждении соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом МДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников. Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется в Программах, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Своевременно проводятся инструктажи, заполняется отчетная документация.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено наличие технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие систем, санитарно - технических устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. Проверяется выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором,

результатами расследования несчастных случаев в ДОУ, а также программы по улучшению условий охраны труда работающих.

В помещениях МДОУ, предназначенных для работы с детьми, состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует антропометрическим данным, своевременно производится замена, маркировка. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН. Проводится регулярный осмотр оборудования в музыкально-физкультурном зале с последующим составлением акта осмотра.

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока. Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН. прачечной. Состояние технологического оборудования прачечной находится В удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участка, пешеходных дорожек, подъездных путей, освещение территории, озеленение. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых игровых форм и спортивных сооружений.

Задача№2: Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

No	Показатели	Единица	Оценка	Приме-
п/п		измерения	(+/-)	чания
1	Наличие декларации пожарной безопасности	наличие (+) /	+	
	Ст. <u>6</u> , <u>64</u> Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3	отсутствие (-)		
	«Технический регламент о требованиях пожарной			
	безопасности»			
2	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности	наличие (+) /	+	
	на объекте	отсутствие (-)		
	<u>Пункт 2</u> Правил противопожарного режима			
	в Российской Федерации, утв. <u>постановлением</u>			
	<u>Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u> (далее – ППР)			
3	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности	наличие (+) /	+	
	для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного	отсутствие (-)		
	помещения производственного и складского			
	назначения			
	<u>Пункт 2</u> ППР			
4	Наличие инструкции о действиях персонала	наличие (+) /	+	
	по эвакуации людей при пожаре	отсутствие (-)		

	Пункт 12 ППР			
5	Наличие инструкции о порядке действий	наличие (+) /	+	
	обслуживающего персонала на случай возникновения	отсутствие (-)		
	пожара в дневное и ночное время			
	<u>Пункт 9</u> ППР			
6	Наличие инструкции о порядке действий дежурного	наличие (+) /	+	
	персонала при получении сигналов о пожаре	отсутствие (-)		
	и неисправности установок (систем) противопожарной			
	защиты объекта			
7	Пункт 64 ППР	(1) /		
7	Наличие приказа о порядке и сроках проведения	наличие (+) /	+	
	противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	отсутствие (-)		
	Пункт 3 ППР			
8	Наличие приказа о назначении лица, ответственного	наличие (+) /	+	
U	за пожарную безопасность на объекте	отсутствие (-)		
	Пункт 4 ППР	oregreendine ( )		
9	Обучение по программе пожарно-технического	соответствие (+) /	+	
J	минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что	несоответствие (-)	'	
	подтверждается протоколом проверки знаний	()		
	требований пожарной безопасности всех работников			
	организации			
	<u>Пункт 3</u> ППР			
10	Наличие табличек с номером телефона для вызова	наличие (+) /	+	
	пожарной охраны и знаки пожарной безопасности	отсутствие (-)		
	<u>Пункт 6</u> ППР			
11	Наличие планов эвакуации людей при пожаре	наличие (+)/	+	
	<u>Пункт 7</u> ППР, <u>ГОСТ Р 12.2.143–2009</u> «Системы	отсутствие (-)		
	фотолюминесцентные эвакуационные. Требования			
17	и методы контроля» Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в	COOTDOTTCTDAY (+) /		
12	полугодие, согласно актам	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	Пункт 12 ППР	несоответствие (-)		
13	Проведение огнезащитной обработки (см. акты	соответствие (+) /	+	
	проверки качества огнезащитной обработки) в	несоответствие (-)	'	
	соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год			
	Пункт 21 ППР			
14	Проведение ежегодного обследования целостности	соответствие (+) /	+	
	конструкций наружных пожарных лестниц	несоответствие (-)		
	и ограждений			
	<u>Пункт 24</u> ППР			
15	Проведение эксплуатационных испытаний наружных	соответствие (+) /	+	
	пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не	несоответствие (-)		
	реже 1 раза в 5 лет			
1.0	Пункт 24 ППР	7.5.4		
16	Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе	наличие (+)/	+	
	обозначающие пути эвакуации и эвакуационные	отсутствие (-)		
	выходы			
17	Пункт 43 ППР	COOMPONEMENTS (1)		
17	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	пиоеров, клапанов и др.) в воздуховодах, устроиств блокировки вентиляционных систем	HECOOTRETCIBNE (-)		
	OTOTAL POPIAL DELITIVIMATION DELICION	L		

	с автоматическими установками пожарной		
	сигнализации или пожаротушения, автоматических		
	устройств отключения вентиляции при пожаре, в		
	соответствии с инструкцией завода – изготовителя		
	Пункт 49 ППР		
18	Проверке исправности сетей противопожарного	соответствие (+)/	+
	водопровода 2 раза в год	несоответствие (-)	
	Пункт 55 ППР		
19	Проверки систем противопожарной защиты: АУПС,	соответствие (+) /	+
	АУПТ, противодымная защита, водоснабжение,	несоответствие (-)	
	противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал		
	Пункт 61 ППР		
20	Наличие договора на техническое обслуживание	наличие (+) /	+
	систем пожарной безопасности с лицензированной	отсутствие (-)	
	организацией, предусматривающее ежемесячное		
	обслуживание		
	<u>Пункт 61</u> ППР		
21	Наличие исполнительной документации на установки	наличие (+) /	+
	и системы противопожарной защиты объекта	отсутствие (-)	
	<u>Пункт 61</u> ППР		
22	Наличие годового плана-графика проведения	наличие (+) /	+
	регламентных работ по техническому обслуживанию	отсутствие (-)	
	и планово-предупредительному ремонту систем		
	противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ,		
	систем противодымной защиты, систем оповещения		
	людей о пожаре и управления эвакуацией)		
	<u>Пункт 63</u> ППР		
23	Наличие сертификатов на первичные средства	наличие (+) /	+
	пожаротушения	отсутствие (-)	
	<u>Пункт 70</u> ППР		
24	Ведение журнала учета наличия, периодичности	наличие (+) /	+
	осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также	отсутствие (-)	
	иных первичных средств пожаротушения		
	<u>Пункт 478</u> ППР		
25	Сертификаты и паспорта, акты монтажа	наличие (+) /	+
	противопожарных дверей, люков. Сертификаты	отсутствие (-)	
	на противопожарную пену (если использовалась),		
1 1	лицензия монтажной организации		
	<u>Пункт 61</u> ППР <b>Итоговая оценка по задаче № 2</b>		 алла

## Резюме:

В дошкольном учреждение соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на высоком уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме.

**Рекомендации по результатам контроля:**1. Внести в план хозяйственной деятельности замену экранов отопительных приборов в основном здании.

- 2. Усилить внимание к проблемам безопасности в ДОУ, повышая информированность работников о существующих производственных рисках, способах защиты от них.
- 3. Ориентироваться в работе с персоналом на повышение их сознательного отношения к собственной безопасности и улучшению общего состояния условий труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в ДОУ.
- 4. Усилить контроль со стороны руководителей и специалистов ДОУ за соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда.

Дата

Заведующий

М. Г. Ефимова